KATEGORIA AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK

Wprowadzenie na rynek nowej linii akumulatorów GP ReCyko i ReCyko Pro

GRUDZIEŃ 2020

Recharge with GP

Główne trendy i wyzwania kategorii

KONSUMENCI są coraz bardziej **świadomi**, że nawet drobne wybory, których dokonują każdego dnia, mogą wpłynąć na ich życie i kondycję planety

66% **konsumentów jest GOTOWYCH ZAPŁACIĆ WIĘCEJ za zrównoważone produkty**

nielsen



Liczba wyszukiwań frazy **"ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH"** w wyszukiwarce **GOOGLE** wzrosła od 2016

5X

Google

92% Europejczyków deklaruje, że wybierze produkty **NIEZAWIERAJACE TWORZYW SZTUCZNYCH**

COLEMAN PARKES RESEARCH

GP ReCyko

DODAJE MOCY aby prowadzić zrównoważony i odpowiedzialny styl życia

Trendy rynkowe w kategorii akumulatorów są **jednoznaczne !**

TRENDY RYNKOWE W KATEGORII AKUMULATORÓW

RECYKLING

Dłuższy okres użytkowania

ILOŚĆ CYKLI

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

Główny motywator do zakupu

Dlaczego detalista powinien wybrać GP?

To GP jest pionierem i kreuje trendy w kategorii akumulatorów

GP przoduje w dziedzinie **rozwoju** kategorii akumulatorów

GP oferuje **zyskowność.** Pozycja wśród 3 kluczowych dostawców akumulatorów

GP jest o krok dalej. **Odpowiada na potrzeby użytkowników**

GP wytwarza produkty z surowców **pozyskiwanych w sposób zrównoważony**

Dlaczego warto wybrać akumulatory GP?

Akumulatory GP ReCyko pozwalają **oszczędzać środowisko i domowy budżet**

Akumulatory i ładowarki GP są dopasowane do potrzeb użytkownika, w najczęściej kupowanych pojemnościach, dla użytku codziennego i dla profesjonalistów

GP otrzymało certyfikat **UL Zero Waste Landfill** oraz **certyfikat FSC** dla fabryk produkujących akumulatory

UL VALIDATED

MIX Packaging FSC® C021552 FSC This paper box can be recycled

100% PAPIEROWE GP ReCyko OPAKOWANIE

GP to jedyna marka, oferująca opakowanie wolne od plastiku: **opakowanie papierowe w 100%**

Akumulatory GP posiadają **największą, ponad 10%** zawartość materiałów pochodzących z recyklingu i w ponad **94% podlegają przetworzeniu**

94%+ RECYCLABLE

GP najszybszy na rynku **akumulator PhotoFlash** zapewniający o 50% krótszy czas ładowania lampy błyskowej*

*Dla 50 zdjęć wykonanych przy użyciu akumulatorów GP ReCyko Pro PhotoFlash w porównaniu z innymi akumulatorami na rynku. Wynik testu potwierdzony w niezależnym laboratorium GP Battery

Recharge with GP

Filozofia GP

Przełomowa linia akumulatorów została stworzona w duchu filozofii Eko 2.0 łącząc w innowacyjny sposób ekonomię z ekologią.

Od dziś używając akumulatorów GP ReCyko pomagasz:

oszczędzać środowisko, bo opakowania są w 100% papierowe i w ponad 94% podlegają recyklingowi.
Opakowania posiadają certyfikat FSC, który jest gwarancją wytworzenia opakowania z materiału pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów.

100% PAPIEROWE GP ReCyko+ OPAKOWANIE

Pomagasz oszczędzać domowy budżet - bo opakowanie 4 akumulatorów GP ReCyko 2700 to oszczędność 8000 baterii jednorazowego użytku

OSZCZĘDNOŚĆ 8000+ BATERII

GP oferuje asortyment akumulatorów i ładowarek dopasowanych do potrzeb użytkownika

GP ReCyko
niezawodne akumulatory,
dla każdego, na co dzień

Akumulatory GP ReCyko Pro i Photoflash - najszybsze, aby sprostać wymaganiom fotografii profesjonalnej

Ładowarki i stacje dokujące GP
nowa jakość, szybkość i bezpieczeństwo ładowania

Segmentacja akumulatorów

GP ReCyko

SERIA ECONOMY

ENTRY + VALUE BUYERS

Wchodzący do kategorii / z niższym budżetem, do codziennego użytku

GP ReCyko Pro

SERIA POWER

Knowledge seekers

Poszukujący dobrej jakości i wydajności, hobbiści do profesjonalnego użytku

GP ReCyko Pro

SERIA PROFESSIONAL

Professionals, Specialists

Najlepsza jakość i działanie, dla profesjonalistów

Segmentacja ładowarek

ECONOMY	EVERYDAY	SPEED	PROFESSIONAL
Ładowarka na co dzień		Ładowarka szybka	Ładowarka profesjonalna

Segmentacja stacji dokujących

EVERYDAY	SPEED	PROFESSIONAL

ReCyko

ReCyko Pro

Akumulatory ReCyko

Recharge with GP

Nowe akumulatory ReCyko to:

OPAKOWANIE PAPIEROWE W
100%

WIĘCEJ MOCY
WIĘCEJ ŁADOWAŃ

OSZCZĘDNOŚĆ ŚRODOWISKA I SWOJEGO BUDŻETU

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

TERAZ DO 500 ŁADOWAŃ*

* Pojemności: AAA650, AAA850, AAA950, AA1300, AA2100

Recharge with GP

Odświeżone wizualnie akumulatory i opakowanie

Odświeżone logo

GP ReCyko

GP ReCyko Pro

Pełny zgrzew

Perforacja do łatwego otwierania

Informacja o pojemności akumulatora większą czcionką

Nowa, funkcjonalna tacka z pulpy papierowej podkreślająca ekologiczność produktu

Ekologiczne opakowanie bez zawartości plastiku

100% PAPIEROWE GP ReCyko OPAKOWANIE

Wyraźne logo marki GP

Idealna prezentacja akumulatorów

Punktowy druk UV i efekt tłoczenia dla lepszego wyglądu na półce

Czytelne oznakowanie wielkości i pojemności akumulatora

Poprawa wytrzymałości i zabezpieczenia przed kradzieżą

Ikonograficzne przedstawienie głównych zalet:
- oszczędność pieniędzy
- moc
- przyjazność środowisku

Czytelne ilustracje z tyłu opakowania, wyjaśniające zalety

Akumulatory

Ładowarki

Znak FSC (Odpowiedzialnej gospodarki leśnej) na wszystkich opakowaniach ReCyko

- Certyfikat FSC (Chain of Custody) - kontroli i pochodzenia materiału, umieszczony jest na wszystkich nowych opakowaniach
- FSC dowodzi, że elementy certyfikowanych produktów wytworzono z surowców z dobrze zarządzanych lasów oraz, że producent nadzoruje źródło pochodzenia surowców oraz materiałów z odzysku.
- Komunikat „This paper box can be recycled” przekazuje informację, że to opakowanie nadaje się do recyklingu

Akumulatory ReCyko – korzyści dla użytkownika

Wydłużony cykl życia produktu - zwiększona z 300 do 500* lub 1000** liczba cykli

Niski wskaźnik samorozładowania

Gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania

Oszczędność pieniędzy, zastępuje tysiące baterii jednorazowego użytku

Akumulator jest wykonany w ponad 10% z materiałów pochodzących z recyklingu, a w ponad 94% podlega ponownemu przetworzeniu

* modele AAA650, AAA850, AAA950, AA1300, AA2100 ** modele C, D, 9V

Recharge with GP

Modele akumulatorów z certyfikatem UL

GP Batteries to pierwszy producent akumulatorów, którego deklaracje środowiskowe zostały zatwierdzone przez autoryzowane laboratorium UL z certyfikatem ECV (Environmental Claim Verification). (Standard UL ECVP 2809)

Pojemność / mAh	ReCyko model	Minimalna zawartość materiałów z recyklingu	Nazwa produktu i ilość cykli
AAA650	65AAAHC	10.11%	ReCyko AAA 650mAh (500 cykli)
AAA950	100AAAHC	10.22%	ReCyko AAA 950mAh (500 cykli)
AA1300	130AAHC	10.20%	ReCyko AA 1300mAh (500 cykli)
AA2600	270AAHC	11.31%	ReCyko AA 2600mAh (300 cykli)
AA2100	210AAHC	10.50%	ReCyko AA 2100mAh (500 cykli)
AAA850	85AAAHC	**14.40%**	ReCyko AAA 850mAh (500 cykli)

Ulepszyliśmy żywotność wielu akumulatorów

ReCyko (AA/AAA)

*Wstępnie naładowany i gotowy do użycia

Akumulator	Wielkość / pojemność (mAh)	Utrzymanie energii (do % / po # miesiącach)	Cykle pracy
	AA / 2600	50% / 12	maks. 300
	AA / 2450	80% / 12	maks. 300
	AA / 2100	80% / 12	maks. 500
	AA / 1300	80% / 12	maks. 500
	AAA / 950	50%/ 12	maks. 500
	AAA / 850	80% / 12	maks. 500
	AAA / 650	80% / 12	maks. 500

ReCyko (C/D/9V)

*Wstępnie naładowany i gotowy do użycia

Akumulator	Wielkość / pojemność (mAh)	Utrzymanie energii (do % / po # miesiącach)	Cykle pracy
	C / 3000	80% / 24	maks. 1000
	D / 5700	80% / 24	maks. 1000
	9V / 200	80% / 12	maks. 1000

ReCyko Pro (AA/AAA)

*Wstępnie naładowany i gotowy do użycia

Akumulator	Wielkość / pojemność (mAh)	Utrzymanie energii (do % / po # miesiącach)	Cykle pracy
	AA / 2000	70% / 60	maks. 1500
	AAA / 800	70% / 60	maks. 1500
	AA / 2000	80% / 12	maks. 500

Recharge with GP

Akumulatory ReCyko Pro i Photoflash

Recharge with GP

Akumulatory ReCyko Pro – korzyści dla użytkownika

Aż do 1500 cykli ładowania

Pozostają długo gotowe do działania

Gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania



Praca w ekstremalnych warunkach: w temperaturach (-20 do 50^0 C)

Nowy akumulator GP ReCyko Pro PhotoFlash

Od dziś nie umknie Ci żaden dobry kadr

- Stworzone specjalnie dla potrzeb fotografii z lampą błyskową.
- Gwarantują o 50%* krótszy czas ładowania lampy błyskowej
- Doskonała wydajność w porównaniu z marką Eneloop

*DLA 50 ZDJĘĆ WYKONANYCH PRZY UŻYCIU AKUMULATORÓW GP RECYKO PRO PHOTOFLASH W PORÓWNANIU Z INNYMI AKUMULATORAMI. WYNIK TESTU POTWIERDZONY W NIEZALEŻNYM LABORATORIUM.

Specyfikacja - nowy akumulator GP Photoflash

NOWOŚĆ

Obecna wersja (wycofywana)

Pojemność	2600mAh	2000mAh
Ilość cykli ładowań	300	500
Długość działania (retencja w %)	50% po 12 miesiącach	80% po 12 miesiącach

Podsumowanie testu w niezależnym laboratorium

- Do testu wybrano dwa modele powszechnie używanych lamp błyskowych
  - Canon 430EXIII-RT
  - Nikon SB-700

- Działanie błysku w lampie błyskowej opiera się na trzech krokach:
  - Świeci się czerwone światło – lama błyskowa działa
  - Błysk lampy, czerwone światło zgaśnie i lampa rozpocznie ponowne ładowanie
  - Świeci się czerwona lampka i lampa błyskowa jest ponownie gotowa do użytku

Nowy akumulator GP Photoflash 2000mAh działa szybciej od eneloop and eneloop pro

	GP vs eneloop (1900mAh)	GP vs eneloop pro (2450mAh)
Średni czas ładowania się lampy błyskowej podczas 50 kolejnych zdjęć*	• Canon 430EXIII-RT : **1.17s** vs 1.43s (GP o 18% krócej) • Nikon SB-700 : **1.31s** vs 1.62s **(GP o 19% krócej)**	• Canon 430EXIII-RT : **1.17s** vs 1.39s (GP o 15% krócej) • Nikon SB-700 : **1.31s** vs 1.64s (GP o 18% krócej)
Czas potrzebny na wykonanie 50 kolejnych zdjęć*	• Canon 430EXIII-RT : **53s** vs 63s (GP o 16% krócej) • Nikon SB-700 : **47s** vs 59s (GP o 20% krócej)	• Canon 430EXIII-RT : **53s** vs 60s (GP o 11% krócej) • Nikon SB-700 : **47s** vs 61s **(GP o 23% krócej)**
Ilość błysków w ciągu15 minut*	• Canon 430EXIII-RT • **380 times** vs 361 times	• Canon 430EXIII-RT • **380 times** vs 372 times

DUŻO KRÓTSZY CZAS ładowania się lampy błyskowej i możliwość wykonania **WIEKSZEJ** ilości zdjęć

GP Batteries

Recharge with GP

* Przy najwyższej mocy lampy błyskowej

Nowy GP Photoflash 2000mAh działa szybciej od obecnego akumulatora Photoflash 2600mAh



Group	Mean of recycle time of 50 times/s
GP PF 2000	1.17
GP PF 2600	1.63



Group	Mean of recycle time of 50 times/s
GP PF 2000	1.31
GP PF 2600	1.67

Dane logistyczne

Akumulatory ReCyko

Linia	Rozmiar	Seria	Kod produktu	Opis produktu	EAN	Liczba akumulatorów w opakowaniu jednostkowym	Liczba opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym
ReCyko	AAA	650	65AAAHCE-EB2	akumulatory NiMH AAA 1,2V 650mAh	4891199186677	2	10
			65AAAHCE-EB4	akumulatory NiMH AAA 1,2V 650mAh	4891199186707	4	10
		850	85AAAHCE-EB2	akumulatory NiMH AAA 1,2V 850mAh	4891199186615	2	10
			85AAAHCE-EB4	akumulatory NiMH AAA 1,2V 850mAh	4891199186646	4	10
		1000	100AAAHCE-EB2	akumulatory NiMH AAA 1,2V 950mAh	4891199186554	2	10
			100AAAHCE-EB4	akumulatory NiMH AAA 1,2V 950mAh	4891199186585	4	10
	AA	1300	130AAHCE-EB2	akumulatory NiMH AA 1,2V 1300mAh	4891199186493	2	10
			130AAHCE-EB4	akumulatory NiMH AA 1,2V 1300mAh	4891199186523	4	10
		2100	210AAHCE-EB2	akumulatory NiMH AA 1,2V 2100mAh	4891199186431	2	10
			210AAHCE-EB4	akumulatory NiMH AA 1,2V 2100mAh	4891199186462	4	10
		2500	250AAHC-EB2	akumulatory NiMH AA 1,2V 2450mAh	4891199197888	2	10
			250AAHC-EB4	akumulatory NiMH AA 1,2V 2450mAh	4891199197918	4	10
		2700	270AAHCE-EB2	akumulatory NiMH AA 1,2V 2600mAh	4891199186370	2	10
			270AAHCE-EB4	akumulatory NiMH AA 1,2V 2600mAh	4891199186400	4	10
	C	3000	300CHCB-EB2	akumulatory NiMH C 1,2V 3000mAh	4891199186738	2	6
	D	5700	570DHCB-EB2	akumulatory NiMH D 1,2V 5700mAh	4891199186769	2	6
	9V	200	20R8H-EB1	akumulator NiMH 9V 8,4V 200mAh	4891199186790	1	10

Akumulatory ReCyko Pro

Linia	Rozmiar	Seria	Kod produktu	Opis produktu	EAN	Liczba akumulatorów w opakowaniu jednostkowym	Liczba opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym
ReCyko Pro	AAA	800	85AAAHCB-EB2	akumulatory NiMH AAA 1,2V 800mAh	4891199186882	2	10
			85AAAHCB-EB4	akumulatory NiMH AAA 1,2V 800mAh	4891199186912	4	10
	AA	2000	210AAHCB-EB2	akumulatory NiMH AA 1,2V 2000mAh	4891199186820	2	10
			210AAHCB-EB4	akumulatory NiMH AA 1,2V 2000mAh	4891199186851	4	10
ReCyko Pro Photoflash	AA	2000	210AAHCF-APCEB4	akumulatory NiMH AA 1,2V 2000mAh	4891199187032	4	10

TWÓJ ZIELONY PARTNER

GP ReCyko RECHARGEABLE

TWÓJA ZIELONA MARKA

WŁASNE OŚRODKI ROZWOJOWO-BADAWCZE I ZAKŁADY ELIMINUJĄCE ODPADY

NAJWIĘKSZY PRODUCENT AKUMULATORÓW KONSUMENCKICH NiMH NA ŚWIECIE

PIERWSZA MARKA WYKORZYSTUJĄCA W 100% PAPIEROWE OPAKOWANIE DLA NiMH

NAJWYŻSZY POZIOM ZAWARTOŚCI MATERIAŁU Z RECYKLINGU

NAJSZYBSZY AKUMULATOR DO LAMP BŁYSKOWYCH

WYJĄTKOWA KONCEPCJA ŁADOWANIA AKUMULATORÓW POPREZ STACJĘ DOKUJĄCĄ

Dziękuję

Paweł Szczęsny
tel.+48 502 187 586